

## Pojemniki magazynowe 600x400mm

- **Plastikowe** pojemniki do **transportu i magazynowania** detali produkcyjnych, nośników danych, dostępne także w wersji anty-elektrostatycznej **ESD**
- Pojemniki posiadają **uchwyty zewnętrzne bez otworów** w ściankach bocznych
- **Duża trwałość** oraz sztywność gwarantują **wieloletnie użytkowanie** oraz komfort pracy
- Wykonane z **polipropylenu, z granulatu pierwotnego** (nieprzemiałowe)
- Charakteryzują się **dużą wytrzymałością mechaniczną** oraz **sztywnością i stabilnością wymiarów**
- Wykazują się **dużą odpornością chemiczną** na działanie kwasów, zasad i soli oraz rozpuszczalników organicznych
- **Pojemniki magazynowe** ustawione w stosie (różne rozmiary)



- **Składowanie pojemników** magazynowych 600x400

· Piętrzenie w stosie do 5szt. z ładunkiem z pokrywami lub bez (dotyczy najwyższego pojemnika)

- **Konstrukcja pojemników** plastikowych magazynowych 600x400mm

- Wnętrze pojemnika



- ścianki pełne
- dno pełne, szczelne
- wnętrze prostokątne

- Spód pojemnika magazynowego



- spód gładki

- Uchwyty pojemników



- uchwyt zewnętrzny, listowy

• **Rodzaje pokryw do pojemników magazynowych 600x400**

- Pokrywa nakładana



- dopasowana ale spoczywająca swobodnie na pojemniku
- utrzymuje pozycję do przechyłu nie przekraczającego 80°
- pojemniki z pokrywami nakładanymi można składować w stosie


- Pokrywa z zawiasami



- pokrywę można połączyć z pojemnikiem
- pojemniki z pokrywami można składować w stosie

• **Akcesoria do pojemników magazynowych**

- Kieszonka na etykiety



- naklejane lub natapiane (zgrzewane)

- Nadruki na pojemnikach



- nadruk jednokolorowy i dwukolorowy

- Klamra na etykiety



- z blachy stalowej sprężystej
- wciskana na żebro

- Zatrząsek do pokrywy



- umożliwia trwałe zamknięcie pojemnika

• Wózki do pojemników magazynowych



· wózek-podstawa z 2 pojemnikami



· wózek z rączką

• **Właściwości** i poświadczenia

- Wykonane z polipropylenu
- Attest do żywności



- odporny na uderzenia
- odporny na oleje i chemikalia
- temperatura pracy od -5°C do +60°C



- Wykonanie ESD (bez atestu spożywczego)



- Produkt europejski



- Normy i gwarancja

**ISO 9001**

Gwarancja



• **Galeria zdjęć** pojemników magazynowych



**Pojemnik plastikowy 600 x 400 x 75mm, 14L**


- Wykonany z polipropylenu




- z atestem do żywności



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) w mm



Wymiary wewnętrzne (użytkowe) w mm



- Dno pełne (szczelne) • Ścianki pełne • Uchwyty zewnętrzne (listwowe)

Sposób składowania: Ustawiane w stosie

Pojemność pojemnika: 14,0l

Ciężar: 1,1kg

Kod produktu: 05-094

**Pojemnik plastikowy ESD 600 x 400 x 75mm, 14L**

- Wykonany z polipropylenu


- Poświadczenia i normy




**ISO 9001**



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) w mm



Wymiary wewnętrzne (użytkowe) w mm



- Dno pełne (szczelne) • Ścianki pełne • Uchwyty zewnętrzne (listwowe)

Sposób składowania: Ustawiane w stosie

Pojemność pojemnika: 14,0l

Ciężar: 1,1kg

Kod produktu: 05-096

**Pojemnik plastikowy 600 x 400 x 120mm, 20L**


- Wykonany z polipropylenu




- z atestem do żywności



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) w mm



Wymiary wewnętrzne (użytkowe) w mm



- Dno pełne (szczelne) • Ścianki pełne • Uchwyty zewnętrzne (listwowe)

Sposób składowania: Ustawiane w stosie

Pojemność pojemnika: 20,0l

Ciężar: 1,55kg


Kod produktu: 05-099

**Pojemnik plastikowy ESD 600 x 400 x 120mm, 14L**


- Poświadczenia i normy



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) w mm



Wymiary wewnętrzne (użytkowe) w mm



- Wykonany z polipropylenu PP przewodzącego ładunki elektrostatyczne
- Dno pełne (szczelne) • Ścianki pełne • Uchwyty zewnętrzne (listwowe)

Sposób składowania: Ustawiane w stosie

Pojemność pojemnika: 20,0l

Ciężar: 1,55kg

**Kod produktu** 05-101

**Pojemnik plastikowy 600 x 400 x 145mm, 26L**


- Wykonany z polipropylenu



- z atestem do żywności




Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) w mm





Wymiary wewnętrzne (użytkowe) w mm



- Dno pełne (szczelne) • Ścianki pełne • Uchwyty zewnętrzne (listwowe)

Sposób składowania: Ustawiane w stosie

Pojemność pojemnika: 26,0l

Ciężar 1,71kg

**Kod produktu** 05-104

**Pojemnik plastikowy ESD 600 x 400 x 145mm, 26L**


- Poświadczenia i normy




**ISO 9001**



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) w mm



Wymiary wewnętrzne (użytkowe) w mm



- Dno pełne (szczelne) • Ścianki pełne • Uchwyty zewnętrzne (listwowe)

Sposób składowania: Ustawiane w stosie

Pojemność pojemnika: 26,0l

Ciężar 1,71kg

**Kod produktu** 05-106

**Pojemnik plastikowy 600 x 400 x 170mm, 30L**


- Wykonany z polipropylenu




- z atestem do żywności



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) w mm



Wymiary wewnętrzne (użytkowe) w mm



- Dno pełne (szczelne) • Ścianki pełne • Uchwyty zewnętrzne (listwowe)

Sposób składowania: Ustawiane w stosie

Pojemność pojemnika: 30,0l

Ciężar: 1,9kg

**Kod produktu** 05-109

Pojemnik plastikowy ESD 600 x 400 x 170mm, 30L


- • Poświadczenia i normy




**ISO 9001**



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) w mm



Wymiary wewnętrzne (użytkowe) w mm





- Wykonany z polipropylenu PP przewodzącego ładunki elektrostatyczne
- Dno pełne (szczelne) • Ścianki pełne • Uchwyty zewnętrzne (listwowe)

Sposób składowania:	Ustawiane w stosie
Pojemność pojemnika:	30,0l
Ciężar	1,9kg
<b>Kod produktu</b>	<b>05-111</b>

 **Pojemnik plastikowy 600 x 400 x 220mm, 40L**


- Wykonany z polipropylenu




· z atestem do żywności



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) w mm



Wymiary wewnętrzne (użytkowe) w mm



- Dno pełne (szczelne) • Ścianki pełne • Uchwyty zewnętrzne (listwowe)

Sposób składowania:	Ustawiane w stosie
Pojemność pojemnika:	40,0l
Ciężar	2,05kg
<b>Kod produktu</b>	<b>05-114</b>

 **Pojemnik plastikowy ESD 600 x 400 x 220mm, 40L**


- Poświadczenia i normy




**ISO 9001**



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) w mm



Wymiary wewnętrzne (użytkowe) w mm



- Wykonany z polipropylenu PP przewodzącego ładunki elektrostatyczne
- Dno pełne (szczelne) • Ścianki pełne • Uchwyty zewnętrzne (listwowe)

Sposób składowania: Ustawiane w stosie

Pojemność pojemnika: 40,0l

Ciężar 2,05kg

**Kod produktu** 05-116

**Pojemnik plastikowy 600 x 400 x 280mm, 53L**


- Wykonany z polipropylenu




- z atestem do żywności



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) w mm



Wymiary wewnętrzne (użytkowe) w mm



- Dno pełne (szczelne) • Ścianki pełne • Uchwyty zewnętrzne (listwowe)

Sposób składowania: Ustawiane w stosie

Pojemność pojemnika: 53,0l

Ciężar 2,50kg

**Kod produktu** 05-119

 Pojemnik plastikowy ESD 600 x 400 x 280mm, 53l


- • Poświadczenia i normy




**ISO 9001**



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) w mm



Wymiary wewnętrzne (użytkowe) w mm



- Wykonany z polipropylenu PP przewodzącego ładunki elektrostatyczne
- Dno pełne (szczelne) • Ścianki pełne • Uchwyty zewnętrzne (listwowe)

Sposób składowania: Ustawiane w stosie

Pojemność pojemnika: 53,0l

Ciężar 2,50kg

**Kod produktu** 05-121

**Pojemnik plastikowy 600 x 400 x 325mm, 60L**


- Wykonany z polipropylenu




- z atestem do żywności



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) w mm



Wymiary wewnętrzne (użytkowe) w mm



- Dno pełne (szczerne) • Ścianki pełne • Uchwyty zewnętrzne (listwowe)

Sposób składowania: Ustawiane w stosie

Pojemność pojemnika: 60,0l

Ciężar: 2,67kg

**Kod produktu** **05-124**

Pojemnik plastikowy ESD 600 x 400 x 325mm, 60L


- • Poświadczenia i normy




**ISO 9001**



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) w mm



Wymiary wewnętrzne (użytkowe) w mm



- Wykonany z polipropylenu PP przewodzącego ładunki elektrostatyczne
- Dno pełne (szczelne) • Ścianki pełne • Uchwyty zewnętrzne (listwowe)

Sposób składowania:

Ustawiane w stosie

Pojemność pojemnika:

60,0l

Ciężar

2,67kg

**Kod produktu**

**05-126**

 **Pojemnik plastikowy 600 x 400 x 425mm, 90L**


- Wykonany z polipropylenu




- z atestem do żywności



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) w mm



Wymiary wewnętrzne (użytkowe) w mm



- Dno pełne (szczelne) • Ścianki pełne • Uchwyty zewnętrzne (listwowe)

Sposób składowania:	Ustawiane w stosie
Pojemność pojemnika:	90,0l
Ciężar	3,44kg
<b>Kod produktu</b>	<b>05-129</b>

**Pojemnik plastikowy 600 x 400 x 425mm, 90L**


- Poświadczenia i normy




ISO 9001



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) w mm



Wymiary wewnętrzne (użytkowe) w mm



- Wykonany z polipropylenu PP przewodzącego ładunki elektrostatyczne
- Dno pełne (szczelne) • Ścianki pełne • Uchwyty zewnętrzne (listwowe)

Sposób składowania:	Ustawiane w stosie
Pojemność pojemnika:	90,0l
Ciężar	3,44kg
<b>Kod produktu</b>	<b>05-131</b>

**Pojemnik plastikowy 600 x 400 x 545mm, 100L**


- Wykonany z polipropylenu




- z atestem do żywności



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) w mm



Wymiary wewnętrzne (użytkowe) w mm



- Dno pełne (szczelne) • Ścianki pełne • Uchwyty otworowe

Sposób składowania:

Ustawiane w stosie

Pojemność pojemnika:

100,0l


Ciężar

5,0kg

**Kod produktu**

**05-134**

 **Pojemnik plastikowy 600 x 400 x 545mm, 100L**

 **Pokrywa nakładana do pojemników 600 x 400mm**

- Wykonana z polipropylenu



- z atestem do żywności



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe)

600 x 400mm

- Pokrywa nakładana



Ciężar 0,60 kg

Kod produktu 05-136

**Pokrywa z zawiasami do pojemników 600 x 400mm**

- Wykonana z polipropylenu



- z atestem do żywności



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) 400 x 300mm

- Posiada zawiasy do połączenia z pojemnikiem
- Pokrywę można odłączyć

Ciężar 0,74 kg

Kod produktu 05-142

**Informacja o warunkach zakupu i dostawy**



PZT PRYMAT Dział Sprzedaży

801 003 192 (Infolinia) 74 831 18 82 694 486 552 74 661 41 16 (faks)

[handel@prymat24.pl](mailto:handel@prymat24.pl)

[www.prymat24.pl](http://www.prymat24.pl)